



Blankett för information om cisterner och rörledningar som tas ur bruk

Sänds in tillsammans med saneringsintyg (se info på baksidan)

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer på katrineholm.se/personuppgifter. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av ansvarig förvaltning/nämnd.

Cisternägare

Fastighetsägare (om annan än cisternägare)

Namn	Namn
Gatuadress	Gatuadress
Postnummer Postadress	Postnummer Postadress
Person-/organisationsnummer	Person-/organisationsnummer
Telefon dagtid	Telefon dagtid
E-post	E-post
Fastighetsbeteckning:	

Uppgifter om vilken slags anläggning

<input type="checkbox"/> Cistern i mark	<input type="checkbox"/> Cistern ovan mark utomhus	<input type="checkbox"/> Cistern inomhus
Cisternens volym, liter	Vätska, t.ex. eldningsolja, diesel	Tillverkningsnummer/beteckning
<input type="checkbox"/> Rörledningar i mark	<input type="checkbox"/> Rörledningar utomhus, ej i mark	<input type="checkbox"/> Rörledningar inomhus

Cisterner och rörledningar som tagits ur bruk

Är cisternen tagen ur bruk, skrotad eller såld?	<input type="checkbox"/> Tagen ur bruk Datum:	<input type="checkbox"/> Skrotad Datum:	<input type="checkbox"/> Såld Datum:
	Om skrotad, vart har den transporterats?		
	Om såld, till vem?		
Är rörledningar tagna ur bruk?	<input type="checkbox"/> Ja, datum:	<input type="checkbox"/> Nej	
Är cisternen tömd och rengjord?	<input type="checkbox"/> Ja, datum:	<input type="checkbox"/> Nej	
Är rörledningar tömda och rengjorda?	<input type="checkbox"/> Ja, datum:	<input type="checkbox"/> Nej	
Vem har utfört rengöringen?	Företag eller egen rengöring		
	Kontaktperson på företaget	Telefonnummer till kontaktperson	

Åtgärder för att hindra oavsiktlig påfyllning om cisternen tagits ur bruk men finns kvar i verksamheten

Är cisternen sandfylld?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	
Är påfyllningsrör och luftningsrör plomberade eller borttagna?	<input type="checkbox"/> Plomberade	<input type="checkbox"/> Borttagna	<input type="checkbox"/> Nej
Är övriga rörledningar från cisternen plomberade eller borttagna?	<input type="checkbox"/> Plomberade	<input type="checkbox"/> Borttagna	<input type="checkbox"/> Nej
Andra åtgärder som hindrar att cisternen kan fyllas.			
Övriga upplysningar.			

Sökandens underskrift

Ort	Datum
Namn-teckning	Namn-förtydligande

Avgift

Ingen avgift tas ut för att handlägga information om cistern som tagits ur bruk och inte heller för information om försäljning av cistern.

Blanketten skickas till:

Katrineholms Kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 641 80 Katrineholm

Cistern som tas ur bruk

En cistern med tillhörande rörledningar som tas ur bruk ska enligt Naturvårdverkets *föreskrifter (NFS 2017:5) om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor*, tömmas och rengöras. Vidare ska åtgärder vidtas som hindrar att cisternen kan fyllas, t.ex. ska påfyllningsanslutningar och överfyllnadsskydd till cisternen tas bort. I normalfallet ska cisternen avlägsnas. Om man tar en cistern ur bruk ska man informera bygg- och miljönämnden om detta.

För en cistern som är tagen ur bruk och som ska användas på nytt för förvaring av brandfarlig vätska eller spillolja gäller krav på information till bygg- och miljönämnden i god tid innan den tas i bruk. För cistern som inte tagits ur bruk gäller kravet på återkommande kontroll.

Lämpligt tillvägagångssätt när du tar cisternen ur bruk

1. Tömning och rengöring

- När en cistern tas ur bruk ska den tömmas och rengöras. Det ska göras fackmannamässigt. Anlitar du någon för rengöring av cisternen är det viktigt att den har lämplig kompetens och tillstånd till att transportera farligt avfall.
- Normalt har en privatperson inte kompetens och utrustning för att kunna rengöra en cistern på ett säkert sätt. Sediment, olja och kondensvatten ska sugas upp och cisternen ska torkas helt ren. De ackrediterade företag som utför rengöring och skrotning av cisterner har skyddsutrustning och tillgång till en spol- och sugbil som dessutom kan ventilerar cisternen under pågående arbete. Nedkapning av cistern är ett hetarbete som kan innebära fara på grund av de brandfarliga gaserna. Om du ska rengöra själv, kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen innan du sätter igång.
- Omhändertagen olja, rengöringsresten och mätare med kvicksilverinnehåll klassas som farligt avfall och måste därför omhändertas av ett företag som har tillstånd till det.

2. Upptagning och bortforsling

- Cisternen bör tas upp och transporteras bort till ett materialåtervinningsföretag för skrotning. Observera att cisternen endast får lämnas till företag som har godkännande att ta emot avfall.
- Dokumentera gärna upptagandet, t.ex. genom fotografering.
- Om det innebär svårigheter att ta bort cistern i mark eller att det kan medföra t.ex. sättningsskador på byggnader, kan cisternen lämnas kvar efter tömning och rengöring. Cisternen ska då sandfyllas och åtgärder vidtas så att cisternen inte kan fyllas. Observera att detta endast får ske efter att det har stämts av med samhällsbyggnadsförvaltningen.
- Påfyllningsrör, avluftningsrör och andra anordningar ska tas bort alternativt rengöras och förseglas (pluggas) för att förhindra att påfyllning sker av misstag.

3. Markundersökning

- Kontrollera om cisternen är skadad så att innehållet kan ha läckt ut. Om sådan skada upptäcks, kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen omedelbart!
- Undersök marken under och omkring cisternen (med hjälp av syn, lukt och eventuellt mätinstrument eller provtagning). Om ni har haft en miljöfarlig verksamhet såsom bensinstation, egen tankplats på företaget eller liknande, bör kontakt tas med samhällsbyggnadsförvaltningen innan skrotningsarbetet utförs för att få veta om det krävs särskilda undersökningar i samband med att cisternen tas bort.
- Om föroreningar upptäcks ska samhällsbyggnadsförvaltningen omgående underrättas! Återfyll inte marken utan invänta besked från förvaltningen.

4. Omhändertagande av farligt avfall

- Omhänderta nivåmätaren. Den kan innehålla kvicksilver vilket klassas som farligt avfall. Oljerester och rengöringsrester utgör också farligt avfall och ska lämnas till företag som har tillstånd till att ta emot farligt avfall.
- Endast privatpersoner får transportera avfall från sin egen cistern utan särskilt tillstånd enligt avfallsförordningen. Mängden under ett år får dock inte överstiga 100 kg eller 100 liter.
- Om du är privatperson och ovan angiven mängd överskrids eller om cisternen ägs av ett företag, anlita ett företag med tillstånd till att transportera farligt avfall. Transportdokument ska upprättas. Ni ska spara en kopia.

5. Blankett för cistern som tas ur bruk

- Fyll i blanketten för cistern och rörledning som tas ur bruk och skicka den så snart som möjligt till samhällsbyggnadsförvaltningen.
- Bifoga ett saneringsintyg från den som tömt och rengjort cisternen samt ett intyg om mottagande från materialåtervinningsföretaget. Om tömning och rengöring utförts själv: beskriv hur detta gjorts, skicka med bilder på tillvägagångssättet och även ett intyg om mottagande från materialåtervinningsföretaget.