

Samhällsbyggnadsförvaltningen**Ansökan om förändrat intervall för
hämtning av filtermaterial från
fosforfällande anläggningar**
– enligt 41 § föreskrifter om avfallshantering
för Katrineholms kommun**Behandling av personuppgifter**

De personuppgifter du lämnar när du skickar in en ansökan, synpunkt eller annat registreras och behandlas enligt reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR). Läs med på www.katrineholm.se.

Sökanden

Namn	Person/organisationsnummer
Utdelningsadress (gata, box, etc.)	Telefonnummer
Postnummer och ort	E-postadress

Fastighet som ansökan avser

Fastighetsbeteckning	Fastighetsadress/besöksadress
Kontaktperson	Bostads/mobiltelefonnummer

Beskrivning av förhållandena

Bostadshuset används som <input type="checkbox"/> permanentboende <input type="checkbox"/> fritidsbostad, ca månader per år
Filtermaterialets vikt: kg
Finns bygg- och miljönämndens tillstånd för anläggningen? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
När skedde byte av filtermaterialet senast? Antal personer som belastat avloppsanläggningen sedan filtermaterialet byttes: st Skäl till begäran om förlängt tömningsintervall:

Sökandens underskrift

Ort	Datum
Namn-teckning	Namnförtydligande

Skicka din ansökan/anmälan till:

Katrineholms kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 641 80 Katrineholm

Avgift

För handläggning av ansökan tillkommer en avgift enligt kommunens taxa för miljöbalken. Avgiften för 2020 är 505 kronor och den debiteras även om ansökan avslås. Avgiften indexuppräknas årligen.

Gällande taxa hittar du på www.katrineholm.se

Information angående prövning av utsträckt tömningsintervall

Ordinarie tömningsintervall för filtermaterial från fosforfällande anläggning är (enligt avfallsföreskriften):

- vartannat år vid permanentboende,
- vart tredje år vid fritidsboende (alternativt enligt tillverkarens anvisningar).

Under förutsättning att belastningen är låg och att olägenheter för människors hälsa och miljön inte uppstår kan du som fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare medges förändringar i hämtning av filtermaterialet. Ansökan om förändrat tömningsintervall skickar du till samhällsbyggnadsförvaltningen.